



EQUIPAGRO
ENVIRONNEMENT

PORTAILS
AQUALOCK

Description



Le portail anti-inondations AquaLock avec ouverture vers l'extérieur ou intérieur, vous offre une flexibilité maximale pour votre entrée privée ou professionnelle.

Le panneau ouvert peut être placé le long du mur pour prendre le moins de place possible. Le système de verrouillage séparé est facile à ouvrir et à fermer grâce à la poignée de porte standard en option.

Grâce à sa construction massive, le portail AquaLOCK offre également une protection supérieure contre le vandalisme.





EQUIPAGRO
ENVIRONNEMENT

PORTAILS
AQUALOCK

Notice d'utilisation

Ces systèmes présentent un grand avantage par rapport aux barrières anti-inondation traditionnelles puisqu'il ne s'agit pas d'un matériel qui nécessite d'être monté en prévision d'une inondation, au contraire, il suffit de bien fermer le portail ou le portillon AquaLock pour être parfaitement protégé de manière permanente.



- ▶ Système de verrouillage à verrou facile à manipuler.
- ▶ Ouverture vers l'intérieur et l'extérieur max. 180°
- ▶ Rail de seuil : 40 mm
- ▶ Joint d'étanchéité collé sur le portail pour éviter qu'il soit abimé lors du passage des véhicules.
- ▶ Système d'étanchéité spécial (caoutchouc éthylène-propylène-diène EPDM).
- ▶ Système de charnières massives ajustable et plusieurs couleurs RAL disponibles.
- ▶ Largeur de 800 à 4.200 mm, hauteur de 400 à 1.500 mm



EQUIPAGRO
ENVIRONNEMENT

PORTAILS
AQUALOCK

Ouverture vers l'intérieur 95° : sécurité maximal.

Le système de verouillage spécial du portail AquaLOCK contient les forces de l'eau et tient ses promesses.

L'ouverture du portail peut être actionnée manuellement par serrure à pêne.

Grace à sa construction solide, le portail AquaLOCK offre également une protection supérieure à la moyenne contre le vandalisme.



Ouverture vers l'exterieur 180° : liberté maximal.

Grâce à sa version configurée pour s'ouvrir vers l'exterieur, le portail AquaLOCK vous permet de vous déplacer en toute liberté et vous offre un maximum de flexibilité pour votre entrée; tant privée que professionnelle.

Le vantail ouvert peut-être placé le long du mur pour prendre le moins de place possible.

Le système de verouillage séparé est également facile à ouvrir et à fermer avec la poignée de porte standart.

Et grâce à sa construction solide, le portail AquaLOCK offre aussi une protection supérieur à la moyenne contre le vandalisme.








EQUIPAGRO
ENVIRONNEMENT

PORTAILS
AQUALOCK

Plan de principe



Boden ist eben, kein Gefälle
Le sol est plat, pas une pente
The floor is level, there is no gradient





EQUIPAGRO
ENVIRONNEMENT

PORTAILS
AQUALOCK

Plan de mesure

